

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Depresi pada Pasien Usia Lanjut di Poli Geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo tahun 2006-tahun 2008

Marini

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=65063&lokasi=lokal>

Abstrak

<p>Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia maka populasi usia lanjut pun semakin bertambah. Menjalani masa tua dengan bahagia dan sejahtera merupakan dambaan semua orang. Keadaan ini hanya dapat dicapai bila merasa sehat secara fisik, mental (jiwa) dan sosial. Berkaitan dengan kesehatan jiwa ini salah satunya adalah penyakit depresi. Depresi merupakan penyakit gangguan jiwa dengan prevalensi terbesar pada usia lanjut dan diperkirakan sampai 40% tidak terdiagnosa padahal dengan diagnosa awal dan terapi segera dapat menaikkan kualitas hidup, status fungsional dan mencegah kematian dini pada usia lanjut. Untuk mengetahui apa penyebabnya maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan depresi pada usia lanjut di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Metodologi pada penelitian ini merupakan desain kasus kontrol dengan menggunakan data sekunder melalui penelusuran rekam medik pasien geriatri di poli geriatri rumah sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2006 - tahun 2008. Populasi penelitian adalah seluruh pasien usia lanjut di poli geriatri rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sampel adalah pasien usia lanjut di poli geriatri RSUPN-CM yang menderita diagnosa depresinya dan telah ditegakkan diagnosanya oleh departemen psikiatri RSUPN-CM sebagai kasus dan kontrol adalah pasien usia lanjut di poli geriatri RSUPN-CM yang tidak depresi. Jumlah sampel dalam penelitian ini 105 kasus dan 210 kontrol. Entri data, pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kejadian depresi pada usia lanjut adalah kemandirian (OR = 2,008. 95% CI 1,239 - 3253) dan dukungan sosial (OR = 1,724. 95% CI 1,065 - 2,791). Variabel kemandirian merupakan variabel yang lebih kuat pengaruhnya terhadap kejadian depresi dibandingkan variabel dukungan sosial. Variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian depresi pada usia lanjut adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, obat resep dokter yang diminum rutin, kegiatan keagamaan, keadaan ekonomi dan riwayat pekerjaan. Dari temuan pada penelitian ini disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan perhatian terhadap kebutuhan usia lanjut agar usia lanjut hidup mandiri, produktif dan tetap berperan aktif dalam kehidupan serta diperlukan penelitian kasus kontrol lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebih besar.</p><hr /><p> </p><p>With growing of a spark of life age in indonesia hence old age population even also progressively increase. Experiencing a period to old happily and secure and prosperous is everybody hungering. This situations only can reach by if feeling lit by fisik, bouncing (social and mental). Relating to health of this head one of them is disease of depresi. Depresi is disease of head trouble with biggest prevalensi at old age and estimated until 40% do not diagnosa though with diagnosa early and therapy immediately can boost up the quality of life, functional status and prevent death early at old age. To know what the cause of hence conducted by this research with aim to to know risk factors related to depresi at old age in region of Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and old Bekasi). Methodologies this research is to be designed by case control by using data of sekunder through of patient record of geriatri in hospital geriatri poli of Cipto Mangunkusumo in the year 2006 - year 2008. Research

population is entire old age patient in hospital geriatri poli of Cipto Mangunkusumo. Sampel is old age patient in RSUPN-CM geriatri poli which suffering the diagnosa of him and have been upheld the by him of by psychiatry department of RSUPN-CM as control and case is old age patient in RSUPN-CM geriatri poli which do not depresi. Amount oi" sampel in this researchs t05 ease and 2I0 control. Data Entri, data analysis and processing use SPSS version I3.0. Research result indicatc that variable rclated to occurcncc of depresi at old age is independence (OR = \$2,008. 95% CI 1,239 - 3,253) and social support (OR = 1.724. 95% CI 1.065 - 2,791). independence variable is stronger variable ofinfluence of to occurcncc ofdepresi compared to social support variable. Variable which do not relate to occurence of depresi at old age is age, gender, marriage status. education level. drinkcd by doctor recipe drug is routine, religious activity. situation ofwork history and economics. Of finding at this research is suggested to improve attcntion and construction to requirement of old agc so that self-supponing life old age. ad for and remain to share active in life is and also needed by research of case control continuation by using larger ones sampel.</p>